


WIR ÖFFNEN RÄUME



Roto NT

Das Drehkipp-Beschlagsystem



Sicherheit und Mehrwert –
von Anfang an eingebaut

GRUNDSICHERHEIT OHNE AUFPREIS

Sicherheit systematisch eingebaut. Beinahe alle zwei Minuten wird irgendwo in Deutschland eingebrochen. Und wie Sie wissen, sind Fenster und Fenstertüren der bevorzugte „Weg“ ins Haus oder die Wohnung. Maximaler Schutz gegen Einbruch war schon immer eines unserer wichtigsten Ziele und drückt sich in hoher konstruktiver Sicherheit aus.



Unser Drehkipp-Beschlagsystem bietet schon in der Grundversion hohe Sicherheit. An der Flügelunterkante befindet sich ein Pilzzapfen, der das zugehörige Kipplager hintergreift.

Roto NT lässt sich höchst komfortabel bedienen und ermöglicht die Integration elektronischer Steuerungs- und Sicherheitselemente.



Die Schließzapfen

Verstellen, Verschießen und Sicherheit in einem einzigen Bauteil. Optimierte Lauf- und Bewegungseigenschaften und leichte Verstellbarkeit zeichnen jede der drei Varianten aus. Durch die identische Schraubachse können die Standardschließstücke einfach und schnell durch Sicherheitsschließstücke ausgetauscht werden (bei 13 mm Achssystemen).



Der Axerbereich (Fensteransicht von oben)

Ein Beispiel für das umfangreiche Komfortzubehör ist die integrierte Zuschlagsicherung im Axerbereich. Der Fensterflügel wird in gekippter Stellung arretiert. Um zuschlagende Fenster bei Durchzug brauchen Sie sich keine Gedanken mehr machen. Obendrein kann die Kippweite zwischen 80 mm oder 140 mm variiert werden.

Abschließbarer Fenstergriff

Verhindert die Bedienung des Fensters durch Unbefugte durch Arretierung des Beschlages – eine sinnvolle Ergänzung in allen Widerstandsklassen (bei WK 2+3 Pflicht).



Fit für alle 3 Widerstandsklassen. Die aktuelle Sicherheitsnorm

DIN V ENV 1627–1630 stellt neue Anforderungen an Beschläge.

Roto NT meistert die Prüfungen mit Bravour – von Widerstandsklasse 1 bis 3.

Die Niveauschaltsperr

Der Flügelheber lässt den Flügel stets auf gleichem Niveau einlaufen und verhindert damit das Absacken des Fensters auf der Griffseite. Darüber hinaus verhindert die Schaltsperre eine ungewollte Fehlbedienung des Fensters. All dies garantiert eine dauerhafte Funktionssicherheit des Beschlags.



Abdeckkappen

Für die Lager bei Holz- und Kunststofffenstern gibt es auf Wunsch formschöne Abdeckkappen.




RotoSil steht für einzigartige Edelstahl-Optik. Wenn

Sie Wert auf Design legen, kommen Sie an dieser eleganten Oberfläche nicht vorbei. Beschläge mit Glanzeffekt sieht man überall – RotoSil dagegen präsentiert sich in elegantem Silber und passt perfekt zum Hightech-Design des Roto NT. Mit RotoSil können Sie ganz besondere Akzente setzen und Ihr Ambiente noch exklusiver gestalten. Qualität, nicht nur oberflächlich betrachtet. RotoSil begeistert über die Optik hinaus auch in Sachen Langlebigkeit. Eine Leistung, die Ihnen nur der Marktführer bieten kann.




Vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten.

Durch das umfangreiche Zubehör bleibt kaum ein Wunsch unerfüllbar. Ob spezielle Sicherheitsanforderungen oder besonderer Komfort – der hohe Serienstandard lässt sich mit wenigen, einfach zu verarbeitenden Bauteilen individuell optimieren.



Der Spaltlüfter

Der Spaltlüfter des Roto NT besteht lediglich aus einem Rahmenteil, das auch nachträglich jederzeit eingebaut werden kann. Das aufwändige Austauschen spezieller Flügelbauteile entfällt völlig, der Spaltlüfter wird einfach neben dem Schließstück der Eckumlenkung positioniert.



Die Schließzapfen-Varianten (v.l.n.r.):

Schließzapfen  ist anpressdruckverstellbar. Schließzapfen  ebenfalls; darüber hinaus bietet er als Pilzkopf besondere Sicherheit. Schließzapfen  ist nicht nur höhen- und anpressdruckverstellbar, sondern als Multifunktions-Verschlusssystem auch besonders bedienungsfreundlich.

SCHÖNHEIT, DIE SICH BEZAHLT MACHT

Roto NT: der zeitgerechte Beschlag. Alle Produkte der Roto Frank AG entsprechen den neuesten Fertigungsstandards. Das Ziel, umweltverträgliche Produkte herzustellen, ist in den Leitsätzen des Konzerns verankert. Beim Oberflächenverfahren RotoSil werden alle heutigen Erkenntnisse und zukünftigen Anforderungen an die Beschlagtechnologie in puncto Umwelt und Korrosionsschutz weit überschritten.

Ob bei Kunststoff- oder Holzfenster:
Roto NT mit RotoSil Oberfläche passt immer „ins Bild“.



Das Gütezeichen
Auf die geprüfte Qualität aller Roto Produkte und die Liefersicherheit von Roto können Sie sich verlassen. Und Ihre Kunden auch.

Roto NT erhalten Sie bei:

Roto Frank AG
Stuttgarter Straße 145-149
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 7598-0
Telefax: +49 711 7598-253
info@roto-frank.com

Roto Frank
Eisenwarenfabrik AG
A-8401 Kalsdorf
Telefon: +43 3135 504-0
Telefax: +43 3135 52727
info@roto-frank.com

Roto Frank AG
Bernstrasse 390
CH-8953 Dietikon
Telefon: +41 1 7458555
Telefax: +41 1 7458556
info@roto.ch

www.roto-frank.com • www.infoline-beschlaege.de

WIR ÖFFNEN RÄUME

